



FOOD INDUSTRY

 **SUCITESA**
PROFESSIONAL CLEANING

[Índice]

- 01** Higiene de manos
- 01** Limpieza manual
- 03** Limpieza automática
- 05** Sistemas proyección
- 06** Productos CIP
- 07** Productos específicos
- 08** Detección de biofilms
- 08** Accesorios: Detección de biofilms
- 09** Accesorios



[Glosario]

Desinfectantes frutas y verduras

AQUAGEN® DV

Desinfectante. Frutas y verduras.

Lejía de calidad alimentaria - Hipoclorito de sodio, solución de 55 g/l de cloro activo a la salida de fábrica - Apta para la desinfección del agua de bebida -



601593
5 Kg

Aroma: Característico

Color: Amarillo

Desinfect. Verdura

pH: 11

10-15 ml/5 l



Ref.doc.técnica: 315904

● Subfamilia producto

● Nombre producto

● Descripción

● Aroma | Color | pH

● Dosis


● Cómo se aplica

● Dónde se aplica

● Acreditaciones

● Ref.doc.técnica

● Formatos disponibles





En SUCITESA llevamos más de 35 años elaborando fórmulas y diseñando soluciones que contribuyan al progreso del sector industrial.

Conscientes de la complejidad e importancia de la higiene en la industria alimentaria, estudiamos al detalle todos los factores que intervienen en la fabricación y manipulación de alimentos y que son clave para la seguridad de los consumidores finales y de su negocio.

Gracias a la experiencia adquirida durante décadas, tenemos muy claras las pautas de su negocio y somos especialistas en ofrecer respuestas concretas a las problemáticas habituales del día a día.

Continuamente nos esforzamos en ofrecer una calidad excelente, garantizar herramientas que minimicen los costes y en aportar valor a su negocio, que también es el nuestro.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS.

Elevadas prestaciones | Homologados

CERTIFICACIONES ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 22716

Calidad | Medio ambiente | Seguridad

SAT ALTAMENTE CUALIFICADO

Servicio Asistencia Técnica

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN

Planes de Higiene a medida: SANIPLAN

**SANI
PLAN**



SUCITESA

SANI

PLAN



**Análisis de Peligros y
Puntos de Control Críticos**

SANIPLAN cubre las directrices en materia de higiene derivadas de la normativa contenida en el Real Decreto RD2207/1995, que exige la implantación de una metodología APPCC (HACCP) en todas las fases posteriores a la producción primaria, es decir: preparación, fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta o suministro al consumidor de cualquier producto alimenticio.

- Ayuda a definir los peligros, localizar los puntos críticos y establecer los límites para su control.
- Propone métodos de trabajo sencillos, eficaces y precisos para asegurar un perfecto nivel de higiene.
- Prescribe una cuidada selección de productos para desarrollar con la máxima eficacia cada uno de los procedimientos.
- Facilita sistemas de medida rápidos y fiables para comprobar la correcta aplicación de los métodos.
- Constituye una valiosa herramienta para la formación del personal.
- Permite agilizar la confección de Registros y sistemas de documentación.





Higiene de manos

DERMOGEN®

Antiséptico para piel sana. Gel lavamanos. Biocida.

Elimina la suciedad y desinfecta - Posee actividad bactericida y fungicida (cumple las norma UNE-EN 1276 y UNE-EN-1650) - Evita la propagación de gérmenes mediante una eficaz higiene de manos -



Aroma: Característico
Color: Incoloro

pH: 5

- Servicios y lavabos Listo para usar
- Manos. Riesgo higiénico Listo para usar



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 315021

606840
5 L

604062
800 ml

DERMOGEN® FOAM

Espuma antiséptica.

Elimina la suciedad y desinfecta - Posee actividad bactericida y fungicida (cumple las norma UNE-EN 1276 y UNE-EN-1650) - El pre-espumado reduce la cantidad de agua y producto necesarios para el lavado -



Aroma: Característico
Color: Incoloro

pH: 5

- Servicios y lavabos Listo para usar
- Manos. Riesgo higiénico Listo para usar



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 315666

604063
800 g

TENSOGEN® HA

Gel lavamanos. Industria alimentaria.

Elimina la suciedad general - Sin perfume, sin colorantes, ni alérgenos - Especial para industria alimentaria -



Aroma: Sin perfume
Color: Incoloro

pH: 6

- Manos. Lavado público general Listo para usar
- Industria alimentaria Listo para usar
- Cocinas Listo para usar



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 323060

604061
800 g

DERMOGEN® DRY

Loción. Antiséptico para piel sana.

Asegura la higiene de manos en cualquier situación y lugar - Elimina los microorganismos patógenos - Sin enjuague -



Aroma: Característico
Color: Incoloro

pH: 6

- Manos. Riesgo higiénico Listo para usar
- Cuidado especial Listo para usar
- Higiene alimentaria Listo para usar



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800436

608651
1 L

604082
800 ml

Limpieza manual

AQUAGEN® OVEN FOAM

Espuma limpiahornos.

Elimina grasa y suciedad quemada - Espuma consistente, que prolonga la acción - Máxima eficacia limpiadora sin salpicaduras ni vapores -



Aroma: Característico
Color: Amarillo

pH: 13

- Hornos y planchas Listo para usar



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 315314

607307
1 L

AQUAGEN® DHB

Desengrasante. Todo uso.

Elimina grasa y suciedad persistente - Solubiliza y desincrusta restos orgánicos y minerales - Recupera las superficies expuestas a ensuciamiento severo -



Aroma: Característico
Color: Ambar

pH: 13

- Industria alimentaria 2-10 ml/l
- 50-100 ml/l
- Cocinas 2-10 ml/l
- 50-100 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 315490

606771
5 L



Limpieza manual

AQUAGEN® DV

Desinfectante. Frutas y verduras.

Lejía de calidad alimentaria - Hipoclorito de sodio, solución de 55 g/l de cloro activo a la salida de fábrica - Apta para la desinfección del agua de bebida -



Aroma: Característico
Color: Amarillo

pH: 13

Frutas y verduras 10-15 ml/5 l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 315904

601593
5 Kg

AQUAGEN® SUPER

Desengrasante. Hornos y planchas.

Elimina grasa y suciedad requemada - Gran eficacia y acción desengrasante - Recupera las superficies expuestas a ensuciamiento severo -



Aroma: Característico
Color: Ambar

pH: 13

Hornos y planchas 50-100 ml/l



Listo para usar



Planchas 50-100 ml/l



Listo para usar



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 323170

602037 607379
7,5 Kg 500 ml

AQUAGEN® DRAIN

Desatascador profesional.

Libera la cañería y permite que el agua vuelva a circular con normalidad - Evita las molestias causadas por las tuberías lentas - Gran adherencia y efectividad -



Aroma: Característico
Color: Azul

pH: 13

Desagües 500 ml



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800050

603377
5 Kg

SANIGEN® LIA

Espumante multiusos.

Limpia y desengrasa todo tipo utensilios, equipos y superficies lavables - Formulado para cubrir las necesidades de higiene específicas de la industria alimentaria - No contiene perfume, evitando interferencias y contaminaciones de los alimentos -



Aroma: Sin perfume
Color: Naranja

pH: 6

Superficies alimentarias 2-10 ml/l



Lavado utensilios 2-10 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800510

607074 607075
5 L 20 L

STOP PLUS

Antiespumante.

Evita la formación excesiva de espuma, facilitando los procesos de limpieza - Eficaz en todo el rango de pH - Efectivo a dosis muy bajas -



Aroma: Sin perfume
Color: Blanco

pH: 6

Desagües 0,5-5 ml/ 10 l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800513

607080
1 L

AQUAGEN® SDF

Limpiador clorado. Bactericida y fungicida.

Limpia, desinfecta y desodoriza en profundidad - Proporciona un elevado nivel higiénico - Evita los olores desagradables -



Aroma: Característico
Color: Amarillo

pH: 12

Industria alimentaria 10-20 ml/l



10-20 ml/l



Centros. Institucional 10-20 ml/l



10-20 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 315330

606719 606725 607118 607119
5 L 20 L 200 L 1000 L



Limpieza manual

BIONET PLUS

Limpiador desinfectante. Bactericida y fungicida.

Limpia y desinfecta - Proporciona un elevado nivel higiénico - Amplio espectro de acción -



Aroma: Característico
Color: Incoloro

pH: 8

- Superficies lavables Listo para usar
- Superficies alimentarias Listo para usar



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800462

607567
1 L

606495
5 L

AQUAGEN® DFA PLUS PF

Detergente desinfectante - Alcalino. Bactericida y fungicida.

Limpia y desinfecta en profundidad eliminando los malos olores - Máxima eficacia contra la grasa y la suciedad en general - Asegura la correcta higiene y desinfección requerida en la industria alimentaria -



Aroma: Sin perfume
Color: Verde

pH: 12

- Suelos industria alimentaria 10-40 ml/l
- Superficies alimentarias 10-40 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800518

607076
5 L

607077
20 L

607078
200 L

Limpieza automática

AQUAGEN® MD

Detergente fregadoras. Grasa vegetal y animal.

Elimina la suciedad intensa - Especial para grasa vegetal y animal - Máxima eficacia contra la grasa y la suciedad de tipo profesional / industrial -



Aroma: Característico
Color: Naranja

pH: 13

- Suelo comercial 5-20 ml/l
- Suelo institucional 5-20 ml/l
- Suelo alimentario 5-20 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 315230

601296
5 Kg

AQUAGEN® CLEANER

Limpiador clorado. Baja espuma.

Limpia en profundidad - Gran eficacia y acción desengrasante - Excelente eliminación de manchas y efecto desodorizante -



Aroma: Característico
Color: Amarillo

pH: 12

- Suelo deportivo 5-20 ml/l
- Suelo alimentario 5-20 ml/l
- Suelo sanitario 5-20 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 315319

601378
5 Kg

AQUAGEN® DFX PLUS

Detergente desinfectante - Baja espuma. Bactericida y fungicida.

Limpia y desinfecta - Elimina los microorganismos patógenos - Proporciona un elevado nivel higiénico -



Aroma: Pino
Color: Incoloro

pH: 12

- Suelo deportivo 50-100 ml/l
- 50-100 ml/l
- Suelo alimentario 50-100 ml/l
- 50-100 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800326

607439
5 L

AQUAGEN® ANTICAL

Desincrustante máquinas. Recuperador vajilla.

Elimina incrustaciones de cal y óxido - Limpia y mantiene los componentes en óptimas condiciones - Devuelve el brillo a la vajilla -



Aroma: Característico
Color: Rosa

pH: 1

- Lavado vajilla máquina 100-200 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 315905

601597
6 Kg



Limpieza automática

SANIGEN® ALCA-CHLOR

Detergente clorado.

Gran eficacia y acción desengrasante - Espuma controlada y fácil aclarado - Excelente eliminación de manchas y efecto desodorizante -



Aroma: Característico
Color: Incoloro

pH: 13

Lavado de botellas: 0,5-4 ml/l

Lavado por inmersión: 0,5-2 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800511

607081 5 L	607082 20 L	607083 200 L	607084 900 L
---------------	----------------	-----------------	-----------------

SANIGEN® ALCA-45

Limpiador alcalino. Aguas duras.

Desengrasante enérgico de uso general - Espuma controlada y fácil aclarado - Disuelve y elimina todo tipo de residuos de producción en la industria alimentaria, incluso suciedad muy incrustada -



Aroma: Sin perfume
Color: Amarillo

pH: 13

Lavado de botellas: 0,5-4 ml/l

Lavado por inmersión: 0,5-2 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800514

607085 5 L	607087 20 L	607086 200 L	607088 900 L
---------------	----------------	-----------------	-----------------

SANIGEN® ALCA-ALU

Limpiador alcalino. Especial aluminio.

Gran eficacia y acción desengrasante - Espuma controlada y fácil aclarado - Apto para metales blandos como aluminio y similares -



Aroma: Sin perfume
Color: Amarillo

pH: 13

Lavado por inmersión: 0,5-2 ml/l

Lavado por spray: 0,5-4 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800515

607089 5 L	607090 20 L
---------------	----------------

SANIGEN® ALCA-FOAM

Espuma alcalina. Alto rendimiento.

Máxima eficacia contra la grasa y la suciedad de tipo profesional / industrial - Gran adherencia y efectividad - Solubiliza y desincrusta restos orgánicos y minerales -



Aroma: Sin perfume
Color: Ambar

pH: 13

Industria alimentaria: 10-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800762

608937 20 L

SANIGEN® ACIDE-FOAM

Espuma ácida. Desincrustante. Incrustación extrema.

Limpia y desincrusta - Gran adherencia y efectividad - Elimina incrustaciones, óxido y suciedad -



Aroma: Sin perfume
Color: Ambar

pH: 1

Industria alimentaria: 10-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800765

608938 20 L

SANIGEN® NEUTRAL-FOAM

Espuma neutra. Desodorizante.

Limpia y desodoriza - Gran adherencia y efectividad - Elimina las manchas y la suciedad -



Aroma: Sin perfume
Color: Ambar

pH: 8

Industria alimentaria: 10-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800766

608939 20 L



Sistemas proyección

SANIGEN® ACIDE

Espuma ácida. Desincrustante.

Limpia y desincrusta - Gran adherencia y efectividad - Elimina incrustaciones, óxido y suciedad -



Aroma: Sin perfume
Color: Azul

pH: 1

Industria alimentaria 10-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800520

607091	607093	607092
5 L	20 L	200 L

SANIGEN® ACIDEPLUS

Espuma ácida. Desincrustante. Incrustación extrema.

Limpia y desincrusta - Gran adherencia y efectividad - Elimina incrustaciones, óxido y suciedad -



Aroma: Sin perfume
Color: Azul

pH: 1

Industria alimentaria 10-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800524

607131	607132	607133
5 L	20 L	200 L

SANIGEN® ALC

Espuma alcalina. Desengrasante.

Elimina grasa y suciedad persistente - Gran adherencia y efectividad - Recupera las superficies expuestas a ensuciamiento severo -



Aroma: Característico
Color: Amarillo

pH: 13

Industria alimentaria 10-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 312270

605444	605445	607121
5 L	20 L	200 L

SANIGEN® ALF PLUS

Espuma alcalina. Desengrasante. Suciedad extrema.

Elimina grasa y suciedad persistente - Gran adherencia y efectividad - Recupera las superficies expuestas a ensuciamiento severo -



Aroma: Sin perfume
Color: Ambar

pH: 13

Industria alimentaria 10-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800519

607094	607096	607095
5 L	20 L	200 L

SANIGEN® ND

Espuma neutra. Desodorizante.

Limpia y desodoriza - Gran adherencia y efectividad - Elimina las manchas y la suciedad -



Aroma: Característico
Color: Amarillo

pH: 7

Industria alimentaria 10-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 312625

605449	607123
20 L	200 L

SANIGEN® CL

Espuma clorada. Bactericida y fungicida.

Limpia, desinfecta y desodoriza en profundidad - Espuma estable y duradera - Gran adherencia y efectividad -



Aroma: Característico
Color: Amarillo

pH: 12

Industria alimentaria 10-20 ml/l

Industria alimentaria 10-20 ml/l

Industria alimentaria 10-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 315992

605454	605452	607120
5 L	20 L	200 L



Sistemas proyección

SANIGEN® COMPLET

Limpiador contenedores de residuos.

Limpia en profundidad - Desodoriza de forma eficiente y segura - Producto de gran eficacia y efecto prolongado -



Aroma: Limón
Color: Incoloro - Ambar

pH: 11

Áreas recogida residuos

10-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800516

607097
20 L

607098
200 L

607099
1000 L



Productos CIP

SANIGEN® ALCAPIPE

Desengrasante alcalino. Circuitos CIP.

Disuelve y elimina todo tipo de residuos de producción en la industria alimentaria, incluso suciedad muy incrustada - Espuma controlada y fácil aclarado - Especial para utilización en sistemas CIP -



Aroma: Característico
Color: Amarillo

pH: 13

CIP y lavado por spray

2-30 ml/l

2-30 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800523

607130
20 L

607195
200 L

607196
1000 L

SANIGEN® CHLORPIPE

Limpiador clorado. Circuitos CIP.

Gran eficacia y acción desengrasante - Espuma controlada y fácil aclarado - Excelente eliminación de manchas y efecto desodorizante -



Aroma: Característico
Color: Incoloro

pH: 13

CIP y lavado por spray

2-30 ml/l

2-30 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800522

607115
20 L

607116
200 L

607117
1000 L

SANIGEN® OXYPIPE

Detergente. Oxígeno activo. Circuitos CIP.

Limpia en profundidad - Espuma controlada y fácil aclarado - Excelente eliminación de manchas y efecto desodorizante -



Aroma: Sin perfume
Color: Incoloro

pH: 1

CIP y lavado por spray

2-30 ml/l

2-30 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800517

607100
20 L

607101
200 L

607102
1000 L

SANIGEN® ACIDPIPE

Desincrustante ácido. Circuitos CIP.

Limpia, desincrusta y mantiene la instalación en óptimas condiciones - Espuma controlada y fácil aclarado - Máxima acción desincrustante con el mínimo efecto corrosivo -



Aroma: Sin perfume
Color: Rosa

pH: 1

CIP y lavado por spray

5-30 ml/l

5-30 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800512

607104
20 L

607122
200 L

607114
900 L



Productos CIP

SANIGEN®XTREMPIPE

Desincrustante ácido. Circuitos CIP. Incrustación extrema.

Elimina las incrustaciones calcáreas y residuos de la leche - No espumante - Mejora la eficiencia operacional de los equipos e instalaciones -



Aroma: Característico
Color: Incoloro

pH: 1

CIP y lavado por spray 20-50 ml/l



20-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 315110

605458
20 L

607127
200 L

607103
900 L



Productos específicos

SANIGEN® DCC

Desengrasante circuitos. Aceite vegetal.

Elimina grasa y suciedad persistente - Evita obstrucciones en la instalación - Limpia y mantiene los componentes en óptimas condiciones -



Aroma: Característico
Color: Rojo

pH: 13

Industria aceite 100-300 ml/l



CIP y lavado por spray 100-300 ml/l



100-300 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 312610

605456
20 L

607125
200 L

SANIGEN® DCV

Limpiador centrífugas. Aceite vegetal.

Elimina grasa y suciedad persistente - Permite el desbloqueo de elementos agarrotados - Mantiene en buen estado la instalación -



Aroma: Característico
Color: Rojo

pH: 13

Industria aceite 50-200 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 312605

605455
20 L

607124
160 L

SANIGEN® LAV

Desengrasante. Aceite vegetal.

Elimina grasa y suciedad persistente - Espuma estable y duradera - Gran adherencia y efectividad -



Aroma: Característico
Color: Amarillo

pH: 13

Industria aceite 10-50 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 312615

605459
5 L

605457
20 L

607126
200 L

AQUAGEN® FROZEN

Limpiador cámaras frigoríficas.

Elimina la suciedad, restos de alimentos, sangre, marcas de neumáticos, hielo y escarcha sin necesidad de descongelar - Muy eficaz en la limpieza de suelos, paredes y equipos - Limpia de forma fácil y sin esfuerzo -



Aroma: Característico
Color: Azul

pH: 10

Cámaras frigoríficas 250 ml/l



250 ml/l



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800087

603551
5 L



Detección de biofilms

SANIGEN® BIOPROOF

Detector de bacterias catalasa positivas.

Detección rápida de biofilms de bacterias catalasa positivas sobre superficies - Efervescencia en las zonas en las que existen bacterias - Comprobación visual del resultado -



Aroma: Característico
Color: Amarillo

pH: 4

Superficies
alimentarias



Listo para usar

SANIGEN® BIOTRACK

Detector universal de bacterias.

Detección rápida de biofilms sobre superficies - Coloración de las zonas en las que existen biofilms - Comprobación visual del resultado -



Aroma: Característico
Color: Violeta

pH: 4

Superficies
alimentarias



Listo para usar

Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800772

608635
500 ml

Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800773

608634
750 ml

SANIGEN® BIOCLEAN

Limpiador de reactivos detección de biofilms.

Limpiador de restos de reactivos de detección de biofilms - Indicado para todo tipo de superficies lavables en plantas de fabricación y procesamiento de alimentos - No altera las superficies tratadas -



Aroma: Característico
Color: Incoloro

pH: 7

Superficies
alimentarias



Listo para usar



Formatos venta:

Ref.doc.técnica: 800777

608636
750 ml

Accesorios: Detección de biofilms

FOOD SAFE TEST KIT

Kit detección de Biofilms.

Kit de detección rápida de bacterias sobre superficies - Resultados en pocos minutos - No requiere de personal especializado -



Kit de reactivos para detección rápida de biofilms - Maletín con: - 1 x SANIGEN BIOTRACK: detector universal de bacterias - 2 x SANIGEN BIOPROOF: detector de bacterias catalasa positivas - 1 x SANIGEN BIOCLEAN: limpiador de reactivos detección de biofilm - Instrucciones detalladas con el procedimiento de análisis -

Código venta:
608633

Ref.doc.técnica:
520449





Accesorios

DOSIFICADOR 30 ML BP 5

Accesorio dosificador. Geles.

Dosificación cómoda y segura -



Dimensiones: 121 x 380 mm - Para Bombona 5 l - Pulsación: 30 ml - Pulsador manual -

Código venta: 600565 | Ref.doc.técnica: 304038

DOSIDETER PR ABRILLANTADOR

Dosificador peristáltico. Abrillantador máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Bomba específica para lavavajillas con uno o dos electroválvulas -



Material: PP. Verde. Material cuerpo bomba : PP color verde - Material tubo peristáltico : silicona - Dimensiones: 100 x 80 x 80 mm - Caudal máximo: 1 l/h - Presión máxima: 4 bar - Tubo de conexión: 4 x 6 mm - Alimentación: 230 Vac - 50/60 Hz - Protección: IP 65 - Regulación mecánica -

Código venta: 600711 | Ref.doc.técnica: 305114

SANIMIX 100 FOAMER

Equipo de espumado-aclarado. Portátil.

Dilución automática del producto - Salida en forma de espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión mínima: 1,5 bar - Dosifica 1 producto - Contenido: - Lanza espumadora (SAC 011) - Depósito 1L de capacidad (SAC 015) - Manguera calidad alimentaria 12,5 m (SAC 021) - Pistola de conexión rápida para aclarado (SAC 013) - Lanza de aclarado (SAC 022) -

Código venta: 600583 | Ref.doc.técnica: 304060

SANIMIX 300

Equipo de espumado-rociado-aclarado. 2 productos.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Dimensiones: 45 x 38 x 28 cm - Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 2-5 bar - Dosifica 2 productos -

Código venta: 600647 | Ref.doc.técnica: 304527

DOSIDETER PR DETERGENTE

Dosificador peristáltico. Detergente máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Incluye tubo peristáltico recambio -



Material: PP. Verde. Material cuerpo bomba : PP color verde - Tubo de conexión: 4 x 6 mm - Material tubo peristáltico : santopreno - Dimensiones: 100 x 80 x 80 mm - Caudal máximo: 5 l/h - Presión máxima: 0,1 bar - Alimentación: 230 Vac - 50/60 Hz - Protección: IP 65 -

Código venta: 600709 | Ref.doc.técnica: 305110

DOSIDETER PR DOBLE

Dosificador peristáltico. Túnel.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Control de la dosificación de producto -



Dimensiones: 177 x 171 x 132 mm - Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar) - Caudal abrill.: 1,2-2,1 l/h (2,5 bar) - Alimentación: 230 V -

Código venta: 600714 | Ref.doc.técnica: 305120

SANIMIX 200

Equipo de espumado-rociado-aclarado. 1 producto.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Dimensiones: 45 x 38 x 28 cm - Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 2-5 bar - Dosifica 1 producto -

Código venta: 600646 | Ref.doc.técnica: 304526

SANIMIX 700

Equipo de espumado-rociado-aclarado. 2 productos.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Dimensiones: 85 x 435 x 475 mm - Equipo - Aire comprimido - Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 2-5 bar - Dosifica 2 productos -

Código venta: 600695 | Ref.doc.técnica: 305075



Accesorios

SANIMIX 700 MOVIL

Equipo de espumado-rociado-aclarado.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Material: Acero inoxidable - Dimensiones: 600 x 1100 x 700 mm - Equipo móvil - Aire comprimido - Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 2-5 bar - Dosifica 2 productos -

Código venta: 600757 | Ref.doc.técnica: 305206

SANIMIX 700 MOVIL ± COMPRESOR

Equipo de espumado-rociado-aclarado.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Material: Acero inoxidable - Dimensiones: 600 x 1100 x 700 mm - Equipo + Carro móvil + Compresor - Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 2-5 bar - Dosifica 2 productos -

Código venta: 600758 | Ref.doc.técnica: 305208

DOSIFICADOR ANTICORROSIVO BPB5

Accesorio dosificador. Líquidos corrosivos.

Dosificación cómoda y segura - Gran resistencia química -



Material: Polipropileno. Blanco. Color: Blanco - Dimensiones: 121 x 380 mm - Para Bombona 5 l - Pulsación: 10 ml -

Código venta: 607210 | Ref.doc.técnica: 304069

DILUIDOR AQUAGEN DV

Diluidor industrial. Líquidos clorados.

Dosificación cómoda y segura - Se obtiene la dilución lista para el uso - Especial para el llenado de depósitos y fregaderos -



Material: Plástico ABS - Dimensiones: 130 x 220 x 120 mm - Antirretorno membrana flexible - Presión de trabajo: 1,5 a 6 bar - Temperatura máxima: 65 °C - Caudal: 16 l/min - Dosis: 0,25 % - Pulsador manual -

Código venta: 604193 | Ref.doc.técnica: 520052

GRIFO TAPON BP 25

Grifo. Bombona.

Dispositivo para dar paso o cortar el flujo del producto - Dosificación cómoda y segura -



Para Bombona 20 o 25 Litros - Rosca: Ø=60 mm -

Código venta: 600490 | Ref.doc.técnica: 302460

GRIFO TAPON BP5 DDP

Grifo. Bombona.

Dispositivo para dar paso o cortar el flujo del producto - Dosificación cómoda y segura -



Para Bombona 5 l - Rosca: Ø=38 mm -

Código venta: 600591 | Ref.doc.técnica: 304073

BP2 / BP5 SUPPORT

Soporte mural.

Fija el envase a la pared - Fácil instalación - Se puede ubicar en cualquier lugar -



Material: Acero inoxidable - Grosor material: 1,2mm - Dimensiones: 195 x 144 x 40 mm - Tornillos de montaje incluidos - Construcción robusta y antivandálica - Peso: 0,8 kg - Capacidad de la bombona 2lt / 5lt -

Código venta: 600543 | Ref.doc.técnica: 304011

BP 20 SUPPORT


Soporte mural.

Fija el envase a la pared -




Para Bombona 20 o 25 Litros -

Código venta: 600615 | Ref.doc.técnica: 304105





SUCITESA
THE
CLEANEST
PROJECT



FOOD
INDUSTRY

T. +34 937 195 430

www.sucitesa.com
info@sucitesa.com



SUCITESA
PROFESSIONAL CLEANING